



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Лесосибирск

№ 8691/с

«19» декабря 2014г.

При обследовании объекта: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Озерновский детский сад № 6» (далее МБДОУ «Озерновский детский сад № 6»), юридический адрес: 663182, Россия, Красноярский край, Енисейский район, с.Озерное, ул.Ленинградская, 56, ОГРН: 1022401273190, ИНН: 2447003460, рассмотрении представленных документов: протокола об административном правонарушении от 19.12.2014г. № 7170; акта проверки от 19.12.2014г. № 6573, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предписываю** устранить выявленные:

1. Нарушения требований п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части не оборудования игровых площадок, а также физкультурной площадки для детей с учетом их росто-возрастных особенностей (недостаточное количество игрового оборудования, расположенного на игровых площадках).

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

2. Нарушения требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части не проведения лабораторных исследований ежегодно пополняемого песка в песочницах на игровых площадках по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим и радиационным показателям.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

3. Нарушения требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части отсутствия защитных приспособлений на песочницах во избежание загрязнения песка (крышки, полимерные пленки).

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

4. Нарушения требований п. 1.9., п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части несоответствия площадей групповой (игровой) группы среднего возраста и групповой (игровой) группы старшего возраста «А» (площадь не менее 2,0 м² на одного ребенка), а также превышения определенного количества детей в вышеуказанных группах, исходя из расчета площадей групповых.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

5. Нарушения требований п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части не оборудования регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи или тканевые шторы) световых проемов игровых во всех 6-ти групповых ячейках дошкольной организации.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

6. Нарушения требований п. 5.1., п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части неровной поверхности стен, имеющих дефекты значительных размеров в виде сколов, трещин, щелей и частичного выпадения кафельной плитки в буфетных всех 6-ти групп.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

7. Нарушения требований п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.5.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в части имеющихся дефектов глазурованной плитки (в виде трещин и сколов) на стенах горячего цеха пищеблока; и отсутствия глазурованной плитки над моечными ваннами и раковинами в моечной зоне на высоту 1,5 метра для обеспечения

качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

8. Нарушения требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части неровной поверхности потолка и стен в коридоре над лестничной площадкой (отмечается значительное отслоение штукатурки, разводы от дождевых и талых вод с признаками плесени). *есть смыва*

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

9. Нарушения требований п. 9.1.п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части не обеспечения горячим водоснабжением помещений 6-ти групповых ячеек (буфетные, туалетные), помещений пищеблока, помещений прачечной.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

10. Нарушения требований п. 13.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п.6.16. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в части не обеспечения моечных ванн для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока подводкой горячей воды через смесители.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

11. Нарушения требований п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в части не оборудования раковин для мытья рук во всех производственных помещениях и моечных пищеблока подводкой горячей воды через смесители.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

12. Нарушения требований п. 6.16.1, п. 6.16.2, п. 6.16.3, п. 9.4. СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части не обеспечения подводкой горячей воды умывальных раковин в туалетных помещениях для детей.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

13. Нарушения требований п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части недостаточного количества санитарно-технических приборов в туалетной *старшей группы «А»* (установлено 3 унитаза, при норме 1 унитаз на 5 детей). Списочная численность детей в группе – 28 человек.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

14. Нарушения требований п. 6.16., п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части не оборудования душевым поддоном и достаточным количеством умывальных раковин (оборудовано 2 раковины, при норме – 3 раковины) туалетной *группы раннего возраста*.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

15. Нарушения требований п. 17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части неудовлетворительного санитарного состояния унитаза для слива горшков в туалетной *группы раннего возраста* (чрезмерное загрязнение ржавчиной, унитаз имеет трещины, что не обеспечивает его качественную обработку и дезинфекцию).

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

16. Нарушения требований п. 6.1., п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части имеющейся мебели не одной группы (то есть стулья не в комплекте со столами) в групповых 4-х групп (*раннего возраста, младшего возраста «А», старшего возраста «Б», старшего возраста «А»*); в части отсутствия документов, подтверждающих происхождение и безопасность мебели (столов и стульев).

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

17. Нарушения требований п. 4.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций», в части несоответствующей конструкции окон в физкультурном зале, без возможности проветривания помещения, предназначенного для пребывания детей.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

18. Нарушения требований п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части несоответствия окон санитарным требованиям в групповой группы старшего возраста «А», в физкультурном зале, в помещениях прачечной и на пищеблоке (не цельного стеклопакета, на стеклах имеются дефекты, трещины, сколы, а на деревянных оконных блоках и рамах имеются механические повреждения, дефекты значительных размеров, сколы, щели, дыры).

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

19. Нарушения требований п. 8.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части использования переносных обогревательных приборов в спальнях помещений дошкольной организации.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

20. Нарушения требований п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части отсутствия съемных ограждений на отопительных приборах в спальнях группы раннего возраста и группы среднего возраста; в игровых группы среднего возраста и группы старшего возраста «Б», а также в приемной старшей группы «А».

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

21. Нарушения требований п. 6.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части размещения аквариумов в групповых помещениях групп раннего возраста, среднего возраста, старшего возраста «Б».

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

22. Нарушения требований п. 3.3.1. (таблица 2, п. 62) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных

зданий», в части превышения коэффициента пульсации от источников искусственного освещения в групповых помещениях *групп младшего возраста «А», младше - среднего возраста, среднего возраста, старшего возраста «А» и старшего возраста «Б».*

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

23. Нарушения требований п. 12.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части не обеспечения физкультурного зала спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с возрастом и ростом ребенка, для реализации двигательной деятельности детей.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

24. Нарушения требований п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части отсутствия в буфетных всех 6-ти групповых ячеек специально промаркированной тары для хранения чистых ветошей, предназначенных для протирания столов.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

25. Нарушения требований п.13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части не обеспечения пищеблока необходимым технологическим оборудованием в соответствии Приложения № 4 к СанПиН 2.4.1.3049-13 (отсутствует картофелеочистительная машина, электропривод для готовой продукции).

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

26. Нарушения требований п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части не обеспечения пищеблока производственными разделочными столами для «сырой продукции», «вареного мяса» и «вареной курицы», установленные на пищеблоке дошкольной организации (столы не цельнометаллические, покрыты алюминиевыми деформированными листами с многочисленными механическими повреждениями и дефектами).

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

27. Нарушения требований п. 6.10. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья», в части использования на пищеблоке дошкольного учреждения кухонной эмалированной посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, с поврежденной эмалью.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

28. Нарушения требований п.14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части не соблюдения правил хранения овощей на пищеблоке (все виды овощей хранятся на одном стеллаже).

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

29. Нарушения требований п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части отсутствия на пищеблоке специального отведенного места для обработки яйца, используемого для приготовления блюд.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

30. Нарушения требований п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части недостаточного количества витамина «С» в третьем блюде.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

31. Нарушения требований п. 15.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части отсутствия информации по массе (объему) порций в ежедневном меню, вывешенном в каждой групповой ячейке.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

32. Нарушения требований п. 19.6., п. 19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части не обеспечения воспитателей и помощников воспитателей дошкольного учреждения спецодеждой (халаты светлых тонов).

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

33. Нарушения требований п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части не обеспечения иммунизации в соответствии с национальным календарем

профилактических прививок против кори, дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В всех не привитых сотрудников с внесением соответствующей записи в личную медицинскую книжку.

Срок исполнения: «01» декабря 2015 года

Руководителю (законному представителю) юридического лица в срок до 15.11.2015 г. необходимо известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске о выполнении предписания № 8691/с от 19.12.2014г, путем направления письменной информации по почтовому адресу: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, либо на адрес электронной почты: lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом, а также предоставление сведений (информации) не в полном объеме или в искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое возложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может быть подвергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

За невыполнения в установленный срок законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, лицо, ответственное за выполнение предписания, несет ответственность, предусмотренную ч. 1, ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель (законный представитель) юридического лица, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней со дня получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Озерновский детский сад № 6" и его руководителя.

Специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске



Трушкова Л.А.

Отметка о вручении предписания в адрес ответственного исполнителя:

Заведующая МБДОУ
«Озерновский детский сад № 6»:



И.С. Ставничая

«19» декабря 2014г.